



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Саратовской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.64.01.04.008.E.000123.10.24 от 11.10.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Краска негорючая "ОГНЕЗА - КМ0 колор". Область применения: для защиты от пламени и экстремальных температур, а также декоративной отделки поверхностей различных типов (минеральные). Краска применяется для обработки как внутренних, так и наружных (эксплуатируемых под навесом) поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий и сооружений. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-044-92450604-2023 КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ "ОГНЕЗА - КМ0 колор".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Огнеза", юридический адрес: 127410, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 31Б, помещ. II ком 1, Российская Федерация. Адрес производства: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литер АЖ (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Огнеза", юридический адрес: 127410, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 31Б, помещ. II ком 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1117746409208

СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. "Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам".

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №09.33-411.ПР-24 от 10.09.2024 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" (уникальный номер № РОСС RU.0001.510440); Протокол испытаний № 180Л/З-05.09/24 от 05.09.2024 г. ООО "Трансконсалтинг" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (уникальный номер RA.RU.21AI63); Экспертное заключение № 5015 от "30" сентября 2024 г., выданное Органом инспекции "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ" (аттестат аккредитации № RA.RU.710459)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

М. П.

(подпись)

И.В. Мясникова

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№ 0406267

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.008.E.000123.10.24

от 11.10.2024 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 406267

Фирма-получатель

ООО "Огнеза", юридический адрес: 127410, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 31Б, помещ. II ком 1 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

- Наименование продукции; - Область применения; - Указания по применению; - Меры предосторожности; - Состав; - Условия хранения; - Наименование, юридический адрес производителя; - Масса; - Дата изготовления; - Срок хранения; - Номер партии; - Номер технической документации.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛМК в рекомендуемом режиме применения- на кожные покровы

Запах воздушной среды

Сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных)

Формальдегид, ксилол, спирт метиловый, метилметакрилат
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
Общее количество микроорганизмов
Плесневые и дрожжевые грибы

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

0-4балла (допускается наличие раздражающего действия от 2 до 4 балла при условии содержания в маркировке средств требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
Не более 2

Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
Не более 0.01, 0.1, 0.5, 0.01
отсутствие
Не более 1x10 в 3 ст
не более 1x10 во 2 ст